

Ueber
Ignipunctur.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrath und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt a. l. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt


von

Johann Eder

prakt. Arzt aus Birnbach im Rothal.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Ueber
Ignipunctur.

INAUGURAL-DISSERTATION
zur Erlangung der Doktorwürde

unter dem Präsidium

des

Herrn Geheimrath und Professor

DR. J. N. RITTER VON NUSSBAUM

k. b. Generalstabsarzt à l. s.

der

medizinischen Fakultät

der Ludwig-Maximilians-Universität zu München

vorgelegt

von

Johann Eder

prakt. Arzt aus Birnbach im Rothal.

München, 1883.

Kgl. Hof- u. Universitäts-Buchdruckerei von Dr. C. Wolf & Sohn.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Dafs unter allen Heilmethoden die Anwendung der Glühhitze vom grauen Alterthume an bis auf unfere Zeit immerhin eine mehr oder weniger ansehnliche Stellung behauptete, ist eine bekannte Thatfache. Schon der Ausspruch des Hippokrates: »quaeque non sanant medicamenta, ea ferrum sanat; quae ferrum non sanat, ea ignis sanat; quae vero ignis non sanat, ea insanabilia existimare oportet«, berechtigt zu der Annahme, dafs die Glühhitze bei demselben hoch in Ansehen gestanden.

Zur Zeit des Mittelalters, als die damalige Medizin unter der Herrschaft der Araber in Spanien ihre höchste Blüthezeit erlebte, scheint die Glühhitze als Univerfalmittel gegolten zu haben, während sie zur Renaissancezeit von den damals modern gewordenen Aetzmitteln verdrängt zu werden schien. Wurde ihr ja auch durch Erfindung der Gefäfsligatur ein ergiebiger Theil ihrer damaligen Anwendungsweise entzogen, da ja vor dieser epochemachenden Entdeckung die maurischen Aerzte wie bekannt nur mit glühenden Messern zu amputiren sich getrauten aus Furcht, der Blutung aus den grofsen Gefäfsen nicht Herr werden zu können.

Wiewohl auch Metalle wie Gold, Kupfer zur Erzeugung der Glühhitze in Gebrauch gezogen wurden, so nahm doch das Eisen von jeher den ersten Rang zu diesem Zwecke ein. Doch die neueste Zeit ist die Zeit der Concurrenz und so

erwuchs auch dem klassischen *ferrum candens* eine empfindliche Concurrenz in einem anderen Metalle, nemlich dem Platina.

Schon die von Middeldorpf in Deutschland eingeführte Galvanocaustik beruht darauf, mit durch eine galvanische Batterie glühend gemachten Platindrähten zu operiren. Da jedoch diese Methode wegen ihrer Umständlichkeit und Kostspieligkeit sich nie allgemeinen Eingang unter den Aerzten verschaffen konnte, so wird gegenwärtig das von Paquelin construirte Thermo-cautère als Träger der Glühhitze von den bedeutendsten Chirurgen und Aerzten mit Vorliebe angewandt.

Es besteht aus einer hohlen, mit Platinafchwamm gefüllten Platina Spitze, welche zuerst an einer Weingeistflamme erhitzt wird, und in welche dann ein Strom von Benzolindämpfen mittelst eines Kautschuckballon-Handgebläses geleitet wird, durch welches man es nach Belieben in weißer und rother Glühhitze erhalten kann.

Die Vorzüge desselben vor dem gewöhnlichen Glüheisen bestehen darin, daß es sich in einer halben Minute zum Gebrauche fertig stellen läßt, daß es nicht erkaltet, so lange man bläst und daß man die Hitzegrade sofort wechseln kann, wodurch ein schnelleres Operiren möglich ist, da man das Instrument nicht zu wechseln braucht.

Der berühmte Ovariomist T. Spencer Wells stellt ihm folgendes empfehlende Zeugniß aus: »Das Cautère von Paquelin ist jedenfalls jeder andern Cauterisationsmethode vorzuziehen. Glüheisen sind plump und unangenehm zu fassen; Kupfercauterien rosten wohl weniger und schälen sich in geringerem Maße ab als Eisen; Platina hingegen bleibt stets rein und behält immer eine glatte Oberfläche.«

Da ich nach mehrjähriger Abwesenheit von hier dieses Sommersemester wieder Gelegenheit hatte, die chirurgische Klinik meines hochverehrten Lehrers, des k. Geheimrathes, Prof. Ritter von Nufsbaum zu besuchen, so konnte ich mich

selbst von der Handlichkeit und präzisen Leistungsfähigkeit dieses Instrumentes zu wiederholtenmalen überzeugen.

Geheimrath von Nufsbaum bedient sich nemlich in neuester Zeit mit Vorliebe und segensreichem Erfolge dieses Instrumentes in der Weise, dafs er die glühende Platinspitze desselben in erkrankte Gewebe mehr oder minder tief einfenkt, um dadurch Heilung derselben herbeizuführen, welches Verfahren unter dem Namen der Ignipunctur bekannt ist. Die Indikationen dieser Heilmethode theilt er vorzugsweise in 3 Klassen ein. Für's erste wendet er die Ignipunctur an als resorptionsbeförderndes Mittel — bei den Franzosen *Pointe du fer* genannt — bei veralteten ganz torpiden Tumoren, ferner bei sehr chronisch verlaufenden, mit grossem Gefäfsreichtume einhergehenden Entzündungen, um Gefäfsobliterationen zu veranlassen und endlich als Geschwülste zerstörendes und heilendes Mittel.

Diese 3 Indikationen der Ignipunctur etwas näher zu beleuchten, ist die Aufgabe, die ich mir in diesem Schriftchen gesteckt habe und spreche bei dieser Gelegenheit Herrn Geheimrath von Nufsbaum meinen tief gefühlten Dank für die mir mit seiner allbekannten Liebenswürdigkeit überlassenen Krankengeschichten.

* * *

Die Cauterisation mit *ferrum candens* als resorptionsbeförderndes Reizmittel wurde in den letzten 3—4 Dezennien besonders von französischen Autoren geübt. So äufsert sich Jobert hierüber: die oberflächliche Anwendung des Glüheisens bei Ischias und Neuralgia uteri verletze fast nur die Epidermis, sei fast schmerzlos und erzeuge selten Fieber, welches der Kälte weiche; ob das Glüheisen den Schmerz bloß dislocire oder die Empfindlichkeit des Nerven modifizire, sei schwer zu sagen. Und Guérin behauptet, die punktförmige Cauterisation mit dem *ferrum candens* sei vor allem im Stande, eine fast erloschene Sensibilität zu wecken, Nutrition

und Reforption zu fördern; daher die günstige Wirkung bei Krankheiten der Haut (Herpes, Ekcem, varic. Geschwüre) und der resp. Schleimhäute, bei chronischen Gelenkleiden, bei Lähmungen, Neuralgien.

Aus demselben Grunde mag wohl bei Wechselfieber von den nemlichen Autoren die Milzgegend mit glühendem Eisen gestrichen worden sein und haben Nelaton, Guerfant und Bonnet dasselbe gegen Tumor albus als energisches Ableitungsmittel auf die Haut empfohlen.

Ebenso sei auch das ferrum candens von Nutzen bei Paraplegien, wenn man es rechts und links von den proc. spinos. längs der Rücken- und Lendenwirbelfäule applizire (Roefler). Guerfant empfiehlt dasselbe noch bei Coxalgie, indem er ausführt, besser als Vesikatore etc. sind die oberflächlichen Cauterisationen mit dem Glüheisen, das man successive anbringt und wobei man nur kleine Stellen rasch cauterisirt; man kann sie 30—40 mal in Anwendung bringen und die cauterisirten Stellen heilen meist rasch. Ferner ist noch ein Fall von Inflammatio rheumatica des Schultergelenkes aus dem Jahresberichte des k. k. Krankenhauses Wieden im Jahre 1877 erwähnenswerth, welcher bereits 2 Monate bestanden, wobei aktive Beweglichkeit gar nicht möglich, passive nur im geringen Grade ausgeführt werden konnte, zudem äußerste Schmerzhaftigkeit mit merkbarer Schwellung vorhanden war. Es wurde nach vergeblicher Anwendung von verschiedenen Reforptionsmitteln wie Jod, feuchte Wärme etc. zur Ignipunctur mittelst des Paquelin'schen Thermocauters geschritten, wobei an der Vorder- und Außenseite der Schulter 20 Stiche applizirt wurden. Die Erleichterung nach dieser Operation war eine so bedeutende, daß Patient zum ersten Male ohne Morphium schlafen konnte.

Als ganz besonders illustrirend will ich noch die von Geheimrath von Nussbaum erhaltene Krankengeschichte mittheilen.

Markus Heinz, 37 Jahre alt, hatte einen syphilitischen Bubo der rechten Seite, welcher faustgroß, hart und ganz indolent war, und bereits seit 10 Monaten bestanden hatte, aber allen Heilmethoden hartnäckig widerstand. Merkur und Jodsalben, Pflaster mit Compressionsvorrichtung, Vesikatore, Massage und Douchen nach warmen Bädern waren vergebens, weshalb er die hiesige chirurgische Abtheilung aufsuchte.

Geheimrath von Nussbaum schlug ihm, als er von dieser erfolglosen Therapie gehört hatte, folgende drei Mittel vor: Die Drainage, welche als fremder Körper eine Entzündung machen wird, die Ignipunctur, welche viele kleine Entzündungsherde erzeugen wird und die Extirpation. Der Kranke wählte sich die Ignipunctur.

Geheimrath von Nussbaum machte, weil der Kranke sich nicht betäuben lassen wollte, ohne Narcose sehr rasch 20 Punkte mit einem rothglühenden, spitzigen Thermocauter in den Bubo. Der Kranke behauptete, die Operation habe ihm gar keine Schmerzen verursacht. Der Bubo ward von dieser Stunde angefangen zwar größer, aber entschieden turgescirender, röther, weicher, die oberflächlichen Brandwunden heilten schnell, und als der Bubo nicht mehr eitert, macht von Nussbaum einen Compressivverband, über welchen er noch ein Bruchband befestigte. In staunenswerth kurzer Zeit war der Hügel aufgefogen. 5 Wochen nach der Ignipunctur wurde der Patient geheilt entlassen, der mehr als 10 Monate seinen harten Bubo herumgetragen hatte. Man fand nur mehr normales Zellgewebe und eine weniger verschiebbare Haut als auf der gefunden Seite.

Dieser letzte Fall lehrt wohl zur Evidenz, daß wir in der Anwendung der Glühhitze ein gewiß nicht zu unterschätzendes, in den äußersten Fällen oft nur mehr allein wirkendes Mittel besitzen, um Exsudate, welche den gewöhnlich zur Anwendung gebrachten, weniger energisch wirkenden Resorptionsmitteln hartnäckigen Widerstand entgegensetzen, völlig

zur Aufsaugung zu bringen und das entartete Gewebe wieder in den normalen Zustand wieder zurückzuführen.

Wie nun diese Wirkung zu Stande kommt, läßt sich vielleicht auf folgende Art erklären. Durch den intensiven Reiz, welchen das glühende Instrument wie kein anderes Resorptionsmittel auf den torpiden Tumor ausübt, wird in der nächsten Umgebung der kleinen, gestichelten Brandwunden eine nicht unbedeutende Dilatation der kleinsten Gefäße, also eine Hyperämie hervorgerufen, da auf derartige Reize zwar zuerst eine schnelle Kontraktion, dann aber Erweiterung folgt. Wenn nun, wie im Falle Heinz in einem solch torpiden Tumor 20 solcher Punktionen gemacht wurden, so wird gewiß die 20malige dadurch hervorgerufene Gefäßerweiterung einen viel regeren Stoffumsatz und Säfteaustausch mit dem Nachbargewebe zur Folge haben als zuvor. So haben auch Hallbauer's experimentelle Studien über das Verhalten tiefer Brandwunden zu dem Resultate geführt, daß beim Cauterisiren der Gewebe in der Umgebung der mortifizirten Theile eine Dilatation der Gewebe und Hyperämie stattfindet.

Ebenso mögen als Beweismittel hiefür die Experimente Busch's noch Erwähnung finden, welcher die Einwirkung der Glühhitze an den langen Röhrenknochen großer Hunde studirte. Er wendete das Glüheisen in verschiedenen Hitze-graden an. Die Formen I. Grades führten zu einer lebhaften Entzündung des Knochens. Die entzündlichen Erscheinungen bestanden in Anschwellung und Verdickung des Periosts, in Auflagerung von Knochensubstanz auf die Außenfläche der Knochenrinde, in Knochenneubildung in der Markhöhle, Auflockerung des Gewebes der alten Knochenrinde durch lakunäre Resorption und vergrößerte Gefäßlücken bis zur vollständigen Homogenität des alten Knochengewebes mit den neugebildeten Knochenmassen, Verdichtung der äußern Lagen der periostalen Auflagerungen, so daß hiedurch gewissermaßen eine neue Knochenrinde entsteht.

Es wird also durch diese Anwendungsweise der Glühhitze eine von den oberflächlichen Gewebsschichten in die tieferen hineingreifende akute Entzündung erzeugt. Und daß durch Anregung einer akuten Entzündung chronische Proceßse zur Heilung geführt werden können, dafür liefern uns z. B. die Jodinjektionen bei Hydrocele den schlagendsten Beweis.

Man ist nun einen Schritt weiter gegangen und wandte besonders in neuester Zeit die Glühhitze in Form des Thermo-cauters in exquisit chronisch verlaufenden Entzündungen an, wozu vor allem die chronische Metritis und Osteomyelitis ein vortreffliches Material lieferten. Daß diese Krankheitsformen wegen ihres ungemein schleppenden Verlaufes nur zu oft die Geduld des Arztes und des Patienten zu erschöpfen im Stande sind, hat wohl jeder nur einigermaßen beschäftigte College erfahren. Man ging dabei von der Idee aus, durch Anwendung der Glühhitze nicht bloß eine acute Entzündung hervorzurufen, sondern insbesondere durch tiefere Punktionen in das im höchsten Grade hyperämische, saftreiche Gewebe eine Obliteration und Verkümmern von Gefäßen des erkrankten Organes herbeizuführen. Wie segenspendend diese Methode, das illustriren folgende zwei Krankengeschichten.

Elise Mautner, eine 28 jährige Näherin, welche nie gebar, aber oft an Metrorrhagien und lange Zeit an Menorrhagien litt, war mit so heftigem Kreuzweh behaftet, daß sie fast keine Bettlage finden konnte, in der ihr einzuschlafen möglich war. Die größte Erleichterung brachte ihr das Sitzen auf einem hölzernen Stuhle, wobei sie den schmerzhaften Rücken fest auf die hölzerne Lehne presste. Ja waren die Schmerzen nahezu unerträglich, dann legte sie zwischen Rücken und Stuhllehne noch ein Scheit Holz. Dieses Manöver machte sie fast jeden Tag oder auch zweimal, wenn der Rückenschmerz auf's höchste gestiegen war. Dieser jammervolle Zustand schützte sie auch bei ihren Verwandten vor dem Verdachte der Simulation, zudem sich auch von Seiten des Digestionsapparates Beschwer-

den hinzugefellten, indem sie nemlich nach dem Schmerzanfalle alles wieder herausbrach, was sie mit Haß und großem Appetite gegessen hatte. In diesem trostlosen Zustande suchte sie die chirurgische Klinik auf.

Geheimrath von Nussbaum fand bei näherer Befichtigung die Unterbauchgegend aufgetrieben, sehr empfindlich, bei innerer Untersuchung die Gebärmutter, namentlich die Vaginalportion, dick, groß und blutreich, eine gelatinöse, glasig aussehende Flüssigkeit ergoß sich fortwährend aus der Gebärmutter und es konnte die Diagnose auf chronische Metritis mit Sicherheit gestellt werden.

Am 9. Februar spaltete Geheimrath von Nussbaum in der Chloroformnarkose die Vaginalportion, scarifizierte die dicken Muttermundslippen und ätzte die Mucosa mit einem rothglühenden Thermocauter.

Es wurde der Zustand in wenigen Tagen ein viel besserer; ernste Schmerzanfälle waren, als die Patientin am 11. April das Spital verließ, nicht mehr vorhanden; allein schon im Juli verschlimmerte sich der Zustand wieder in bedenklicher Weise, so daß Anfangs Oktober der nemliche jammervolle Zustand wieder vorhanden war, wie vor der Operation.

Geheimrath von Nussbaum narkotisirte die Kranke, spaltete die Vaginalportion nochmals und machte in die dicken Muttermundslippen tiefe Ignipunkturen, etwa 6 in jede Lippe.

Die Operation hatte die Kranke gar nicht angegriffen, es war schon der nächste Tag viel besser, Mitte Dezember verließ selbe gerade 6 Wochen nach der Ignipunktur vollständig zufrieden das Spital und befindet sich jetzt ganz wohl, da diese Turgescenz der Muttermundslippen geschwunden ist und die Gebärmutter nahezu ihre normale Größe wieder erlangt hat.

Daß nun in diesem Falle durch die Ignipunktur eine ergiebige Obliteration von Gefäßen des erkrankten Uterusgewebes herbeigeführt worden ist, liegt wohl auf flacher Hand,

da ja erst nach Applikation der vielen, tiefen Punktionen der krankhafte Proceß zum definitiven Stillstande gebracht worden war.

Ist ja auch von den gegenwärtig bedeutendsten Spezialisten in diesem Fache dem Thermocauter in solch chronisch verlaufenden Fällen der gebührende Platz angewiesen worden. So zieht von Braun-Fernwald den Thermocauter bei chronischer Metritis und Endometritis vor und Schröder empfiehlt in seinem Lehrbuche der Krankheiten der weiblichen Genitalien in veralteten Fällen von chronischem Cervixkatarrhe als beste Methode nicht zu oberflächliche Applikation der Glühhitze auf die gut ausgestülpte Cervikalschleimhaut.

Aber auch bei chronischer Osteomyelitis wurde die Ignipunktur, wie oben erwähnt, in diesem Sinne ausgeführt, weshalb ich folgende Krankengeschichte anreihe.

Frau Gutmann leidet schon seit nahezu 6 Monaten an großen Schmerzen in der oberen Hälfte des rechten Unterschenkels. Derselbe nahm auch an Umfang immer zu, so daß er z. Z. schon um das Doppelte vergrößert war und den Körper nicht mehr zu tragen vermochte. Die Frau konnte sogar mit Krücken nicht mehr gehen. Es waren schon Blutentziehung, Einreibungen und Bäder aller Art gebraucht worden, allein die Schmerzhaftigkeit und das Volumen des kranken Gliedes nahmen immer zu. Es war offenbar eine Osteomyelitis der Tibia vorhanden.

Geheimrath von Nussbaum, zu dem die Kranke sich gewendet hatte, machte in der Chloroformnarkose 20 Ignipunkturen; in den aufgequollenen Knochen drang das rothglühende Eisen so leicht wie in Butter ein.

Der Eingriff ging reaktionslos vorüber, schon Tags darauf war der frühere Schmerz sehr verringert, in 14 Tagen machte sie die ersten Gehversuche in der Stadt und nach 4 Wochen konnte sie geheilt ohne Stock entlassen werden. Der Knochen war tragfähig, schmerzlos und fest geworden. Fast

an allen Stellen der Ignipunktur fühlt man eine erbseingroße Exostose über das Niveau des Knochens hervorstecken, was aber gar nicht belästigt.

Richet war der erste, welcher vorschlug, bei veralteten, hartnäckigen Fällen von Tumor albus Stifte von glühendem Eisen in das Gelenk und den Knochen einzufenken. Er war es auch, der dieses Verfahren zum ersten Male mit dem Namen Ignipunktur bezeichnete. Juillard in Genf hat damit ebenfalls bei veralteten fungösen Arthritiden gute Erfolge erzielt und gibt zu diesem Zwecke einen Galvanocauster an. Dann war es vorzugsweise Kocher in Bern, der sich vielfach mit der Behandlung chronischer Osteomyelitis mittelst Ignipunktur beschäftigte. Sein Urtheil hierüber will ich mit seinen eigenen Worten anführen: »Die weitaus befriedigendsten Erfolge haben wir mit einem der Richet'schen Ignipunktur ähnlichen Verfahren erzielt. Wir benützen hiezu ein rothglühendes Eisen mit kolbenförmigem Ende, von dem eine 4—5 ctm. lange Spitze seitlich abgeht. Dasselbe wird bei oberflächlich gelegenen Knochen wie an der Fußwurzel einfach durch die Haut hindurch tief in den Knochen eingefenkt, was sich mit überraschender Leichtigkeit ausführen läßt in den Fällen, wo es sich um chronische Ostitis in die für diese Behandlung geeignete Form handelt. Bei tiefer gelegenen Knochen ist es vorzuziehen, einen kleinen Schnitt bis auf den Knochen vorangehen zu lassen. Der Schmerz bei der Operation ist nicht so groß, daß bei Erwachsenen eine Narkose nöthig wäre. Wir haben stets ohne Chloroform operirt.«

Die Wirkungsweise dieses Verfahrens erklärt er sich auf die Weise, daß einerseits ein Theil des Gewebes in dem kranken Herde offenbar durch ausgiebige Obliteration der in Folge der chronischen Entzündung viel reichlicher als im normalen Zustande vorhandenen Gefäße zerstört wird, anderseits die intensive Hitze als kräftiger Entzündungserreger — wie ja die klinische Beobachtung lehrt — eine intensive Ent-

zündung herbeiführt, welche wie bei mechanischen Reizen zunächst eine Osteoporose zur Folge hat, aber nur, um rasch dem natürlichen Ablaufe der akuten entzündlichen Osteoporose, nemlich einer Osteosclerose Platz zu machen. Damit ist auch die Knochenentzündung geheilt so gut wie eine entzündliche Infiltration der Weichtheile unter Bindegewebsinduration zur Heilung gelangen kann. Dafs diese Osteosclerose wirklich eintritt, dafür liefern die im letzterwähnten Falle nach der Ignipunktur zurückgebliebenen erbseingrofsen Exostosen den handgreiflichsten Beweis. Es scheint dieser Ossifikationsprozefs eine gewisse Analogie zu haben mit der bei frakturirten Röhrenknochen sich entwickelnden Callusmasse, welche ebenfalls durch Continuitätstrennung des Knochens zu Stande kommt.

Am häufigsten jedoch wurde von jeher das Glüheisen resp. die Glühhitze als Gewebe, besonders Geschwülste zerstörendes und heilendes Mittel angewandt. So bediente sich Waller in Prag desselben in vier hartnäckigen Fällen von indurirten, syphilitischen Geschwüren mit staunenswerthem Erfolge. Der Brandschorf löste sich in 12—24 Stunden und die Granulationsbildung begann unmittelbar nach seinem Abfalle. Ebenso zerstörte Rollet einen phagadänischen Schanker durch Glüheisen und führte dauernde Heilung herbei, nachdem Chlorzinkpaste nicht geholfen. Und Sigmund läfst sich folgendermassen hierüber aus: Das ferrum candens ist bei Papeln und syphilitischen Geschwüren, deren anatomischer Sitz einen solchen Eingriff gestattet und welche keine grofse Ausdehnung haben, immerhin das zweckmäfsigste Zerstörungsmittel; die gebildeten Schorfe haften fest, während an der Ablösungsstelle Narbenbildung eintritt.«

Dafs das Glüheisen bei Zerstörung von Hämorrhoidal-knoten dem Messer und der Unterbindung beständig starke Konkurrenz machte, ist aus der Geschichte der Medizin nachzuweisen. Goffelin berichtet hierüber, schon Hippokrates

habe dasselbe empfohlen und es habe namentlich in den Händen von Ph. Bayer wesentliche Dienste geleistet. Vorsichtig angewandt sei es ein gutes Mittel, welches gewöhnlich üble Zufälle und namentlich Eiterinfektion abhält.

Arthaud spricht sich über die verschiedenen Operationsmethoden bei Hämorrhoidalgeschwulsten folgendermaßen aus: »Ueber die Excision und Ligatur hat die Erfahrung das Urtheil gesprochen. Fürchterliche, nicht zu stillende Blutungen, consecutive Venenentzündungen mit Vereiterung und Eiterresorption, nervöse Zufälle der bedenklichsten Art, sind die gewöhnlichen Folgen, welche die Verbannung dieser operativen Eingriffe bewirkt haben. Dagegen haben sich zwei Operationen immer mehr Zutrauen erworben, nemlich die Aetzung mit der Wienerätzpaste und dem Glüheisen, besonders die letztere wegen ihrer Einfachheit, schnellen Wirkung und geringen Zufälle.«

Simon wandte in drei Fällen von degenerirten Hämorrhoidalknoten das Glüheisen an, zweimal mit Ausgang in Heilung und einmal mit Ausgang in Tod.

Auch bei Pustula maligna werden von französischen Chirurgen nach frühzeitigem Ausbrennen mit dem Glüheisen sehr gute Resultate hervorgehoben, so daß manche diese Behandlungsmethode allen anderen vorziehen.

Daß ferner in der traurigen Aera des Hospitalbrandes das Ferrum candens als fast tägliches Heilmittel zur Anwendung kam, aber nur bei sehr intensiver Anwendung Erfolg hatte, steht gewiß in der Erinnerung eines jeden, welcher damals in größeren Krankenhäusern zu praktiziren Gelegenheit hatte. Lister's unterbliche Erfindung hat diese Anwendungsweise mit einem Male überflüssig gemacht und wohl für immer der Geschichte überwiesen.

Als nahezu spezifisches Mittel wird von französischen Chirurgen das Glüheisen bei Vergiftungen mit Leichengift gerühmt. Bonnet sagt hierüber: »Seine schönste Wirksam-

keit entfaltet das Glüheisen bei schweren Allgemeinerkrankungen in Folge Leichenvergiftung. Aber auch bei den Lokalphänomenen, wenn dieselben sich zu verschlimmern drohen, muß man es entweder auf die Wunde oder um das Handgelenk herum appliciren, um die Weiterverbreitung der Intoxikation zu verhindern. Bei starker Schwellung der Theile ist es gerathen, Incisionen zu machen und auf diese das *Ferum candens* zu appliziren.«

Hierher zu rechnen wäre auch der Gebrauch des Glüheisens bei Vorfall der weiblichen Genitalien, insbesondere bei Prolapsus ani, wo Geheimrath von Nussbaum nach Guerfant's Methode an 5—6 Stellen des Sphincter ani einen rothglühenden Nagel durch ein durchlöcherteres, vorher in Eis getauchtes Lineal einführte, um durch nachfolgende Narbencontraktur des Sphincter den Vorfall zur definitiven Heilung zu bringen.

Ein sehr ausgedehnter Gebrauch endlich wurde der Glühhitze seit von Nussbaum's Veröffentlichung zur Vernichtung kaverner Gefäßgeschwülste zu Theil. Geheimrath von Nussbaum hat schon Anfangs der Sechziger Jahre zwölf Fälle dieser Art mittelst Glühhitze operirt, worüber er berichtet, die Operation sei durch Chloroform schmerzlos, die Nachkrankheit gering, der Erfolg radikal, die Narbe schön.

Tillaux führte bei einem 17 Tage alten Kinde an einem eigroßen, erektilen Tumor am Nacken an verschiedenen Punkten seines Umfanges rothglühende Nadeln ein und zwar mit mehreren Wiederholungen. Zunächst bildeten sich Fisteln aus den Stichkanälen, dann um diese herum Granulationen und schließlich trat Narbengewebe auf, das den Tumor allmählig verkleinerte und vollkommen zur Heilung brachte.

Ebenso wurden nach dem Jahresberichte des k. k. Krankenhauses Wieden pro 1877 fünf cavernöse Angiome von Großen- bis Thalergröße durch periphere Ignipunktur mit dem Spitzenbrenner geheilt bei Kindern von 8—22 Monaten,

Auch in den letzten Jahren blieb Geheimrath von Nussbaum bei dieser Methode, wovon ich 2 Krankengeschichten anführen will.

Ein anderthalbjähriges Kind wurde im Winter 1881 in die Geheimrath von Nussbaum'sche Klinik gebracht; es hatte einen welschnusfgrossen, cavernösen Gefäßtumor an der linken Ellenbogenbeuge. Geheimrath von Nussbaum machte mit dem rothglühenden Thermocauter 10 Ignipunkturen; der früher ausdrückbare Tumor wurde hart und in einem Monate darauf wurde das Kind als gänzlich geheilt mit einer strahligen Narbe vorgestellt.

Fräulein von Ber, 14 Jahre alt, hatte ein angebornes Capillaraneurysma oberhalb der rechten Clavicula. Beim Pressen und Schreien wuchs es faustgroß, fast dunkelblau an, bei ruhiger Respiration war es kaum ein Viertel so groß, doch fühlte man, daß zwischen dieser ausgedehnten Capillarerweiterung abgefackte Cysten, die sich nicht ausdrücken ließen, eingelagert waren. Eine Communication mit der Vena subclavia schien sehr deutlich zu sein und machte die Sache recht ernst. Man wollte deshalb aus Vorsicht nur mit der Zerstörung kleiner Inseln beginnen.

Am 1. Juli machte Geheimrath von Nussbaum in Chloroformnarkose die erste Ignipunktur. Er hatte sich Bretternägel glühend gemacht und punktirt damit an sechs Stellen der Geschwulst. Die punktirten Stellen bluteten ein wenig, die Blutung wurde aber mit dem glühenden Nagel wieder gestillt. Endlich fand man alle Stellen, die punktirt worden waren, hart und nicht mehr ausdrückbar. An einer Stelle, wo eine abgefackte Cyste punktirt worden war, spritzte braune, cholestearinhaltige Flüssigkeit heraus.

Die Operation verlief ohne schlimme Folgen und konnten nach 3 Wochen wieder neue acht Inseln zu Obliteration und Verkümmern gebracht werden. Am 1. November wurden die letzten fünf Ignipunkturen gemacht und vor Weihnachten

wurde das Fräulein geheilt nach Haufe entlassen. Die hässlichen Brandmale zu excidiren ging sie nicht ein. Die Kranke blieb auch geheilt bis jetzt.

Dafs in diesem Falle z. B. die Methode der Excision eine sehr umfangreiche und wegen der Communication mit der Vena subclavia noch dazu eine sehr gefährliche gewesen wäre, liegt wohl aufser allem Zweifel. Deshalb nimmt auch Geheimrath von Nussbaum von der Excision bei so umfangreichen Capillargechwülsten als einer zu ausgedehnten Operation stets Abstand, da man ja nur in gefunden Grenzen schneiden darf, und zieht wie früher, so auch jetzt noch die Ignipunktur allen anderen Operationsmethoden bei so grofsen Angiomen vor. Sie kann auch zugleich bei allenfalligen, den Operateur überraschenden Blutungen, welche ja immer bei dieser Operation zu fürchten sind, als Hamostatikum wie im Falle Ber angewandt werden, während dagegen die Blutung bei der Excision trotz rascher Anlegung von Nähten und ungeachtet guter Compression von Seite geschickter Assistenten- hände oft einen sehr bedenklichen Grad erreicht. Wenn man nun bedenkt, dafs diese Operation fast immer an Individuen gemacht wird, welche dem kindlichen Lebensalter angehören und bei welchen oft unbedeutende Blutverluste von deletärer Einwirkung auf den Organismus sind, so ist das gewifs ein schwerwiegendes Moment, welches für die Ignipunktur und nicht für die Excision spricht.

Was endlich von den übrigen zwei Operationsmethoden, welche zur Vernichtung kaverner Angiome in den Lehrbüchern noch aufgeführt werden, zu halten ist, nemlich der Injection von ferrum Sesquichloratum und der Ligatur, läfst sich kurz dahin zusammenfassen, dafs erstere wegen zu fürchtender Thrombenbildung als zu gefährlich bereits von den meisten Chirurgen aufgegeben wurde, und letztere wegen seiner unsicheren Wirkung als zu wenig radikal ebenfalls der Vergeffenheit anheimzufallen droht.

Nachdem Prof. Billroth in seinem Lehrbuche über allgemeine chirurgische Pathologie und Therapie 1875 sämtliche Methoden, welche die Entfernung der Angiome bezwecken, besprochen, kommt er zum Schlusse zu folgendem Résumé: »Aufserordentlich günstige Erfolge habe ich im Laufe der letzteren Jahre bei diffusen Angiomen von tiefen Punktionen mit dem Galvanocauter und von dem Setaceum candens gehabt; es erfolgt aufser partieller Zerstörung der Neubildung zweifellos auch Schrumpfung. Ich ziehe diese Art der Cauterisation der Injection von liquor ferri vor, weil nach der letzteren doch Fälle von ausgedehnter Vereiterung und Gangrän vorgekommen sind und weil die Injection mir zuweilen große Schwierigkeiten dadurch bot, daß die feinen Canäle sich durch Gerinself verstopften. Die übrigen Methoden sind durchaus von sekundärer Bedeutung. Die Pockenimpfung dringt sehr häufig nicht tief genug ein und die Ligatur ist ein langweiliges, nicht immer sicheres, auch keineswegs vor Nachblutungen sicherstellendes Verfahren.«

Auch Bergmann schlägt vor bei Gefäßgeschwülsten an Gesicht und Hals, wo eine künstliche Blutleere nicht möglich ist, und wo Blutungen, die oft schon nach dem ersten Schnitte zum Aufgeben der weiteren Operation zwingen, nicht zu vermeiden sind, nach Analogie von Langenbek's Verfahren bei Hämorrhoidalgeschwülsten das Glüh Eisen anzuwenden. Schon während der Applikation desselben gerinnt das Blut in den Venen und die intensive Hitze macht die Thromben so fest, daß sie nicht leicht zerfallen und bis zur spät erst erfolgenden Abstoßung des Brandeschorfes Zeit haben sich zu organisiren.

Ich habe nun, wenn auch nicht in so umfassender Weise, als es von berufenerer Seite geschehen könnte, so doch so gut, als es in meinen schwachen Kräften gestanden, darzulegen versucht, welchen Rang die Anwendung der Glühhitze als Heilmittel in der Chirurgie gegenwärtig einnimmt und in welchen Krankheitsformen man sich derselben mit Erfolg zu

bedienen pflegt. Wenn nun die frühere Anwendungsweise der Glühhitze für den praktischen Arzt eine umständliche gewesen ist, so ist ihm heut zu Tage in dem Instrumente von Paquelin ein Heilmittel in die Hand gedrückt, dessen er sich in Hinblick auf die schönen, frappanten Heilresultate an Fällen, denen er früher nur mehr rathlos gegenüber gestanden, mit Freude und Lust zum Heile der leidenden Menschheit bedienen wird. Ausgedehnte Exstirpationen krebiger Entartung der Zunge, des Mundbodens, sowie die nach Geheimrath von Nussbaum unter antiseptischen Cautellen ausgeführte Methode der Umwandlung maligner Tumoren in gutartige etc. mit dem Thermocauter mögen immerhin den Meistern in der Chirurgie überlassen werden; es steht dem Arzte in seiner Privatpraxis dessenungeachtet noch ein großes Feld zur Ausübung der Ignipunktur als resorptionsbeförderndes Reizmittel und Gefäße obliterirendes Mittel offen.
